

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Grójec - droga osiedlowa przy ul. Sportowej				
1 d.1	KNR 5-12 0205-01	Wykopy mechaniczne pod słupy i podpory przy 1 wy- kop.na stanowisko słupa dla żerdzi o dług. 10 m	szt.	1		
2 d.1	KNR-W 5-10 0702-11	Montaż i mechaniczne stawianie słupów pojedyn- czych urządzeniem wiertniczym (do 2 belek ustoj- owych)	szt.	1		
3 d.1	KNR-W 5-10 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg na słupie (L=2*1m)	szt.	1		
4 d.1	KNR-W 5-10 1004-02	Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samo- chodowego w wysięgnik na słupie	m-1 przew	5		
5 d.1	E 0510 3600- 01	Montaż z udziałem podnośnika samochodowego skrzynek bezpiecznikowych w liniach napowietrznych N.N. z przewodów izolowanych	szt	2		
6 d.1	KNR-W 5-10 1005-02	Montaż na niezamontowanym wysięgniku opraw do lamp sodowych (SGS101/70W)	szt.	2		
7 d.1	E 0510 3300- 04	Montaż z udziałem podnośnika samochodowego przewodów izolowanych typu AsXSn lub podobnych 2x25 mm ² linii napowietrznych N.N.	km	0.03		
8 d.1	KNR-W 5-10 0802-04 z.o.3.	Montaż trzonów kabłąkowych na słupie stojącym dla linii niskiego napięcia	szt.	2		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		Mirowice i Mirowice Wieś				
9 d.2	KNR-W 5-10 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg na słupie (L=2m)	szt.	3		
10 d.2	KNR-W 5-10 1004-02	Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w wysięgnik na słupie	m-1 przew	12		
11 d.2	E 0510 3600- 01	Montaż z udziałem podnośnika samochodowego skrzynek bezpiecznikowych w liniach napowietrznych N.N. z przewodów izolowanych	szt.	3		
12 d.2	KNR-W 5-10 1005-02	Montaż na niezamontowanym wysięgniku opraw do lamp sodowych (SGS)	szt.	3		
13 d.2	E 0510 3300- 04	Montaż z udziałem podnośnika samochodowego przewodów izolowanych typu AsXSn lub podobnych 2x25 mm ² linii napowietrznych N.N.	km	0.05		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3		Wola Krobowska (k-k Mirowice)				
14 d.3	KNR 5-12 0205-01	Wykopy mechaniczne pod słupy i podpory przy 1 wykop. na stanowisko słupa dla żerdzi o dług. 10 m	szt.	4		
15 d.3	KNR-W 5-10 0702-11	Montaż i mechaniczne stawianie słupów pojedynczych urządzeniem wiertniczym (do 2 belek ustojowych)	szt.	4		
16 d.3	KNR-W 5-10 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg na słupie (L=1m)	szt.	4		
17 d.3	KNR-W 5-10 1004-02	Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w wysięgnik na słupie	m-1 przew	3		
18 d.3	E 0510 3600- 01	Montaż z udziałem podnośnika samochodowego skrzynek bezpiecznikowych w liniach napowietrznych N.N. z przewodów izolowanych	szt	4		
19 d.3	KNR-W 5-10 1005-02	Montaż na niezamontowanym wysięgniku opraw do lamp sodowych (SGS101/70W)	szt.	4		
20 d.3	KNR-W 5-10 0802-04 z.o.3.	Montaż trzonów kabłąkowych na słupie stojącym dla linii niskiego napięcia	szt.	5		
21 d.3	E 0510 3300- 04	Montaż z udziałem podnośnika samochodowego przewodów izolowanych typu AsXSn lub podobnych 2x25 mm2 linii napowietrznych N.N.	km	0.2		
22 d.3	E 0510 3600- 02	Montaż z udziałem podnośnika samochodowego odgromników w liniach napowietrznych N.N. z przewodów izolowanych	szt	1		
23 d.3	KNR-W 5-08 0613-01	Montaż uziomu rurowego lub ze stali profilowej wykonanego przez wbijanie młotem ręcznym - gł. pograżenia uziomu do 2 m - kat.gr.I-II	szt.	2		
24 d.3	KNR-W 5-08 0611-01	Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głęb. do 0.6 m w gruncie kat.I-II	m	10		
25 d.3	KNR 4-03 1205-03	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej	pomiar.	1		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4		Miejsca wskazane				
26 d.4	KNR-W 5-10 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg na słupie (L=2m)	szt.	7		
27 d.4	KNR-W 5-10 1004-02	Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w wysięgnik na słupie	m-1 przew	28		
28 d.4	E 0510 3600-01	Montaż z udziałem podnośnika samochodowego skrzynek bezpiecznikowych w liniach napowietrznych N.N. z przewodów izolowanych	szt	7		
29 d.4	KNR-W 5-10 1005-02	Montaż na niezamontowanym wysięgniku opraw do lamp sodowych (SGS)	szt.	7		

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS	
	RAZEM
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
RAZEM	
Zysk [Z]	
RAZEM	
VAT [V]	
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie:

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Ce- na jedn.	War- tość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma- ksy- ma- lny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	Belka ustojowa B-80	szt	5.1000		5.1000							
2.	Uchwyt przelotowy SO	szt	4.9155		4.9155							
3.	głowica pod wysięgnik	szt	15.0000		15.0000							
4.	Żerdź ZN-10	szt	3.0000		3.0000							
5.	oprawa SGS102/100W z lampą	kpl	5.0010		5.0010							
6.	oprawa SGS102/150W z lampą	kpl	1.0000		1.0000							
7.	bednarka ocynkowana	m	10.4000		10.4000							
8.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0.7500		0.7500							
9.	deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kl.III	m³	0.0600		0.0600							
10.	Pręt stalowy miedziowany L=1,5m	szt	8.0000		8.0000							
11.	odgromnik zaworowy typ IOZi	szt	1.0200		1.0200							
12.	skrzynka bezpiecznikowa typ SV	szt	16.0000		16.0000							
13.	oprawa SGS101 70W z lampą	kpl	9.9990		9.9990							
14.	wysięgniki rurowe L=2m'	szt	10.0000		10.0000							
15.	wysięgnik rurowy L=2m	szt	1.0000		1.0000							
16.	wysięgnik rurowy L=1m	szt	4.0000		4.0000							
17.	zaczisk odgałęźny typ SL	szt	16.3200		16.3200							
18.	zaczisk typ SL	szt	2.2512		2.2512							
19.	haki wieszakowe mocne SOT21	szt	7.0000		7.0000							
20.	uchwyt końcowy typ SO	szt	2.2512		2.2512							
21.	przewód YDY 3x2,5	m	49.9200		49.9200							
22.	przewód aluminiowy izolowany AsXSn2x25	m	288.4000		288.4000							
23.	żerdzie wirowana E-10,5/4,3	szt	1.0000		1.0000							
24.	żerdzie wirowana E-10,5/6	szt	1.0000		1.0000							
25.	belki żelbetowe ustojowe typu B-60'	szt	5.1000		5.1000							
26.	wkładka gumowa typ PK	szt	4.5024		4.5024							
27.	materiały pomocnicze	zł										
RAZEM												

Słownie: