

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Lesznowola			
1	KNR-W 5- d.1 10 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg na słupie (L=2m)	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
2	E 0510 d.1 3300-04	Montaż z udziałem podnośnika samochodowego przewodów izolowanych typu AsXSn lub podobnych 2x25 mm ² linii napowietrznych N.N.	km		
		0.275	km	0.275	
				RAZEM	0.275
3	KNR-W 5- d.1 10 1004-02	Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w wysięgnik na słupie	m-1 przew m-1 przew	16.000	
		16			
				RAZEM	16.000
4	E 0510 d.1 3600-01	Montaż z udziałem podnośnika samochodowego skrzynek bezpiecznikowych w liniach napowietrznych N.N. z przewodów izolowanych	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
5	KNR-W 5- d.1 10 1005-02	Montaż na niezamontowanym wysięgniku opraw do lamp sodowych (SGS102)	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
6	E 0510 d.1 3600-02	Montaż z udziałem podnośnika samochodowego odgromników w liniach napowietrznych N.N. z przewodów izolowanych	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR-W 5- d.1 08 0613-01	Montaż uziomu rurowego lub ze stali profilowej wykonanego przez wbijanie młotem ręcznym - gł. pograżenia uziomu do 2 m - kat.gr.I-II	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR-W 5- d.1 08 0611-01	Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głęb. do 0.6 m w gruncie kat.I-II	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
9	KNR 4-03 d.1 1205-03	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Żyrówek			
10	KNR-W 5- d.2 10 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg na słupie (L=2m)	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
11	E 0510 d.2 3300-04	Montaż z udziałem podnośnika samochodowego przewodów izolowanych typu AsXSn lub podobnych 2x25 mm ² linii napowietrznych N.N.	km		
		0.275	km	0.275	
				RAZEM	0.275
12	KNR-W 5- d.2 10 1004-02	Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w wysięgnik na słupie	m-1 przew m-1 przew	12.000	
		12			
				RAZEM	12.000
13	E 0510 d.2 3600-01	Montaż z udziałem podnośnika samochodowego skrzynek bezpiecznikowych w liniach napowietrznych N.N. z przewodów izolowanych	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
14	KNR-W 5- d.2 10 1005-02	Montaż na niezamontowanym wysięgniku opraw do lamp sodowych (SGS101)	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
15	E 0510 d.2 3600-02	Montaż z udziałem podnośnika samochodowego odgromników w liniach napowietrznych N.N. z przewodów izolowanych	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR-W 5- d.2 08 0613-01	Montaż uziomu rurowego lub ze stali profilowej wykonanego przez wbijanie młotem ręcznym - gł. pograżenia uziomu do 2 m - kat.gr.I-II	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR-W 5- d.2 08 0611-01	Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głęb. do 0.6 m w gruncie kat.I-II	m		
		5	m	5.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-03 d.2 1205-03	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej 1	pomiar pomiar	1.000	5.000
				RAZEM	1.000
3		Gościeńczyce			
19	KNR-W 5- d.3 10 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg na słupie (L=2m) 2	szt. szt.	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
20	E 0510 d.3 3300-04	Montaż z udziałem podnośnika samochodowego przewodów izolowanych typu AsXSn lub podobnych 2x25 mm ² linii napowietrznych N.N. 0.1	km km	0.100	0.100
				RAZEM	0.100
21	KNR-W 5- d.3 10 1004-02	Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w wysięgnik na słupie 8	m-1 przew m-1 przew	8.000	8.000
				RAZEM	8.000
22	E 0510 d.3 3600-01	Montaż z udziałem podnośnika samochodowego skrzynek bezpiecznikowych w liniach napowietrznych N.N. z przewodów izolowanych 2	szt. szt.	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
23	KNR-W 5- d.3 10 1005-02	Montaż na niezamontowanym wysięgniku opraw do lamp sodowych (SGS101) 2	szt. szt.	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
4		Falęcín			
24	KNR-W 5- d.4 10 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg na słupie (L=2m) 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
25	E 0510 d.4 3300-04	Montaż z udziałem podnośnika samochodowego przewodów izolowanych typu AsXSn lub podobnych 2x25 mm ² linii napowietrznych N.N. 0.7	km km	0.700	0.700
				RAZEM	0.700
26	KNR-W 5- d.4 10 1004-02	Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w wysięgnik na słupie 4	m-1 przew m-1 przew	4.000	4.000
				RAZEM	4.000
27	E 0510 d.4 3600-01	Montaż z udziałem podnośnika samochodowego skrzynek bezpiecznikowych w liniach napowietrznych N.N. z przewodów izolowanych 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
28	KNR-W 5- d.4 10 1005-02	Montaż na niezamontowanym wysięgniku opraw do lamp sodowych (SGS101) 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
29	E 0510 d.4 3600-02	Montaż z udziałem podnośnika samochodowego odgromników w liniach napowietrznych N.N. z przewodów izolowanych 2	szt. szt.	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
30	KNR-W 5- d.4 08 0613-01	Montaż uziomu rurowego lub ze stali profilowej wykonanego przez wbijanie młotem ręcznym - gł. pograżenia uziomu do 2 m - kat.gr.I-II 2	szt. szt.	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
31	KNR-W 5- d.4 08 0611-01	Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głęb. do 0.6 m w gruncie kat.I-II 10	m m	10.000	10.000
				RAZEM	10.000
32	KNR 4-03 d.4 1205-03	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej 2	pomiar pomiar	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
5		Podole			
33	KNR-W 5- d.5 10 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg na słupie (L=2m) 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
34	E 0510 d.5 3300-04	Montaż z udziałem podnośnika samochodowego przewodów izolowanych typu AsXSn lub podobnych 2x25 mm2 linii napowietrznych N.N. 0.75	km km	 0.750	
				RAZEM	0.750
35	KNR-W 5- d.5 10 1004-02	Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w wysięgnik na słupie 4	m-1 przew m-1 przew	 4.000	
				RAZEM	4.000
36	E 0510 d.5 3600-01	Montaż z udziałem podnośnika samochodowego skrzynek bezpiecznikowych w liniach napowietrznych N.N. z przewodów izolowanych 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
37	KNR-W 5- d.5 10 1005-02	Montaż na niezamontowanym wysięgniku opraw do lamp sodowych (SGS102) 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
38	E 0510 d.5 3600-02	Montaż z udziałem podnośnika samochodowego odgromników w liniach napowietrznych N.N. z przewodów izolowanych 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
39	KNR-W 5- d.5 08 0613-01	Montaż uziomu rurowego lub ze stali profilowej wykonanego przez wbijanie młotem ręcznym - gł. pograżenia uziomu do 2 m - kat.gr.I-II 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
40	KNR-W 5- d.5 08 0404-02	Montaż skrzynki SON z zegarem astronomicznym (RABIT) o masie do 20kg wraz z zasilaniem i wyprowadzeniem oraz konstrukcją mocującą 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
41	KNR-W 5- d.5 08 0611-01	Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głęb. do 0.6 m w gruncie kat.I-II 10	m m	 10.000	
				RAZEM	10.000
42	KNR 4-03 d.5 1205-03	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej 2	pomiar pomiar	 2.000	
				RAZEM	2.000
6		Wola Worowska			
43	KNR-W 5- d.6 10 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg na słupie (L=2m) 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
44	E 0510 d.6 3300-04	Montaż z udziałem podnośnika samochodowego przewodów izolowanych typu AsXSn lub podobnych 2x25 mm2 linii napowietrznych N.N. 0.05	km km	 0.050	
				RAZEM	0.050
45	KNR-W 5- d.6 10 1004-02	Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w wysięgnik na słupie 4	m-1 przew m-1 przew	 4.000	
				RAZEM	4.000
46	E 0510 d.6 3600-01	Montaż z udziałem podnośnika samochodowego skrzynek bezpiecznikowych w liniach napowietrznych N.N. z przewodów izolowanych 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
47	KNR-W 5- d.6 10 1005-02	Montaż na niezamontowanym wysięgniku opraw do lamp sodowych (SGS102) 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000