



Ściana żelbetowa  
Zbrojenie Ø12 co 15cm

Ściana betonowa typu M-6

Beton: C30/37  
Stal: B500SP  
- Nominalna grubość otuliny c=30(mm)  
- Nominalna wartość C/W =0,65  
- Minimalna zawartość cementu 260kg/m³  
- Zastosować podkładowe dystansowe zbrojenia co 50cm (4szt/m²)

archimedia			
Pracownia: ul.Włodczyńska 4, 60-361 Poznań			
TYP (061) 867 17 35, e-mail: archimedia@archimedia.com.pl			
Numer umowy:	Brand:	KONSTRUKCJA	Stadium dokumentacji:
Investor:	PROJ. WYKONAWCZY		
Nazwa inwestycji:	BURMISTRZ GMINY I MIASTA GRÓJEC UL. PIŁSUDSKIEGO 47, 05-600 GRÓJEC		
Projektant:	Budowa przedszkola w Grójcu dz. nr ewid.: 3671/5, 3671/6, 3671/10		
Opisownik:	mgr inż. Włodzisław Janus	mgr inż. Łukasz Janik	mgr inż. Robert Ratajczak
Sprawca:	mgr inż. Piotr Zacharek	mgr inż. Włodzisław Janus	mgr inż. Robert Ratajczak
Treść rysunku:	RZUT PIWNICY		
Data rozpoczęcia projektu:	12.2011	Data:	12.2011
Ostatnia modyfikacja:	12.2011	Skala:	1:50
UWAGA! PROJEKT KONSTRUKCYJNY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI!			
© Wszelkie prawa zastrzeżone. Powinno być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem bez zgody właściciela dokumentacji technicznej.			