


















WYKONAWCA PROJEKTU TRAKT NADZORY I PROJEKTOWANIE BENIARSKI KRZYŻOSTĘP 05-400 GRÓJEĆ UL. DROGOWCÓW 2/17			ZAMAWIAJĄCY GMINA GRÓJEĆ 05-400 GRÓJEĆ UL. PILSUDSKIEGO 47		
Nazwa zadania: PRZEBUDOWA ULICY MCSZCZONOWSKIEJ NA ODCINKU OD ULICY ZATYŁNEJ DO ULICY TARGOWEJ OD KM 0+159,50 DO KM 0+450,80					
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY - BRANŻA DROGOWA					
Nazwa rysunku: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU					
STANOWISKO	RIE I NADZORY	MR UPRAWNIEN	PODPIS	Data:	Nr rys:
PROJEKTANT	MGR INŻ. MAŁGORZATA KRZESNAK	Wz-101		02-2015	
OPRACOWUJĄCY	MGR INŻ. KRZYŻOSTĘP BENIARSKI	GP-III-7342/76/92			
OPRACOWUJĄCY	MGR INŻ. TOMASZ KORCZAK	GP-III-7342/109/93			
					Data: DB 02.01 Skala:

- LEGENDA:**
-  jezdźnia o nawierzchni z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna dla KR 2 gr.4 cm
 -  jezdźnia o nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm (kostka z odstęku)
 -  miejsca postojowe o nawierzchni z kostki brukowej gr.8 cm
 -  zjazdy o nawierzchni z kostki brukowej szarej gr.8 cm
 -  chodnik o nawierzchni z kostki brukowej kolorowej gr. 8 cm
 -  chodnik o nawierzchni z kostki brukowej kolorowej do przełożenia
 -  chodnik umieszczony o nawierzchni z kostki brukowej kolorowej gr. 8 cm (nowy)
 -  chodnik umieszczony o nawierzchni z kostki brukowej szarej do przełożenia
 -  zielenie, humus i obsianie trawą
 -  krawężnik betonowy o wym. 15x30x100 - wystający
 -  krawężnik betonowy o wym. 20x30x100 - wystający
 -  opornik betonowy o wym. 12x25x100 - zatopiony
 -  obrzeże betonowe o wym. 8x30 cm
 -  projektowane studzienki ściekowe z przyrąkami/kami z PVC
 -  projektowane studzienki rewizyjne (oddzielnie opracowanie)