

Poziom krawędzi nawierzchni

zasyпка z mieszanki piaskowo - żwirowej frakcji 0/20

$>1:2$

0,30

0,50

0,30

50

$>1:1$

grunt rodzimy

$>1:1$

podsyпка zapierająca wnęki przepustu z mieszanki piaskowo - żwirowej frakcji 0/20 mm,  
Uwaga: Ziarna nie mogą być większe niż szerokości karbu

ława fundamentowa mieszanki piaskowo - żwirowej frakcji 0/20 mm, grubość ławy 30 cm.

podsyпка z mieszanki piaskowo - żwirowej frakcji 0/20 mm,  
górną warstwę (grubość karbu) - luźną  
(karby powinny się swobodnie zagłębiać)

<b>WYKONAWCA PROJEKTU</b> <b>TRAKT NADZORY I PROJEKTOWANIE</b> <b>BEDNARSKI KRZYSZTOF</b> <b>05-600 GRÓJEC UL. DROGOWCÓW 2/17</b>		<b>ZAMAWIAJĄCY</b> <b>GMINA GRÓJEC</b> <b>05-600 GRÓJEC</b> <b>UL. PIŁSUDSKIEGO 47</b>	
<b>Nazwa zadania:</b> <span style="float: right;"><b>BUDOWA DROGI GMINNEJ KLASY "L" WE WSI SŁOMCZYN</b></span> <span style="float: right;"><b>OD KM 0+000,00 DO KM 0+780,00</b></span> <span style="float: right;"><b>NA DZIAŁKACH NR EWID. 352, 366/29, 366/27, 366/61, 366/83</b></span>			
<b>Stadium:</b> <span style="float: right;"><b>PROJEKT BUDOWLANY - BRANŻA DROGOWA</b></span>			
<b>Nazwa rysunku:</b> <span style="float: right;"><b>Przekrój poprzeczny C-C (przepust średnicy Ø 50 cm)</b></span>			

STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS	Data:	Nr rys:
PROJEKTANT:	MGR INŻ. MAŁGORZATA KRZEŚNIAK	Wa-1/01		11-2015	DB.07.08
OPRACOWUJĄCY:	MGR INŻ. KRZYSZTOF BEDNARSKI	GP-III-7342/76/92		Skala: 1:20	Egz Nr:
OPRACOWUJĄCY:	MGR INŻ. TOMASZ KORCZAK	GP-III-7342/109/93			
SPRAWDZAJĄCY:	MGR INŻ. ŁUKASZ WIDALSKI	MAZ/0143/POOD/12			