


Nawierzchnia na ulicy Konopnickiej i Wybickiego
oraz pozostałych ulicach podporządkowanych,
kategoria ruchu KR1




krawężnik bet. 20x30x100 cm
podsyпка cem. - piask. gr. 3 cm
ława z betonu B-15 gr. 15 cm


krawężnik bet. 15x30x100 cm
podsyпка cem. - piask. gr. 5 cm
ława z betonu B-15 gr. 15 cm

C

szczegóły
skala 1:20



Nawierzchnia na ulicy Słowackiego
kategoria ruchu KR2



krawężnik bet. 20x30x100 cm
podsyпка cem. - piasek. gr. 3 cm
ława z betonu B-15 gr. 15 cm

wężnik bet. 15x30x100 cm
wsypka cem. - piask. gr. 5 cm
z betonu B-15 gr. 15 cm

D

zakład geotekniny

NAZWA OBIEKTU: PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY UL. SŁOWACKIEGO WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM DO UL. JANA PAWŁA II W GRÓJCU Budowa ul. Słowackiego na odcinku: od ul. Sienkiewicza do ul. Wybickiego - etap 5		Załącznik 4	
NAZWA RYSUNKU: SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE		Skala 1:10 1:20/200 Data 05.2016	
	Imię i Nazwisko	Specjalność i nr uprawnień	Podpis
PROJEKTOWAŁ:			
SPRAWDZIŁ:			