




Szczegół konstrukcyjny "A"




Szczegół konstrukcyjny "B"




Szczegół konstrukcyjny "C"



Szczegół konstrukcyjny "D"



Szczegół konstrukcyjny "F"



- Dane techniczne:
- Opornik betonowy o wymiarach 12x25 cm.
 - Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm.
 - Ława betonowa z oporem z betonu C12/15.
 - Krawężnik betonowy o wymiarach 15x30 cm.
 - Obrzeże betonowe o wymiarach 8x30 cm
 - Nawierzchnia ciągu pieszo-jezdnego z kostki brukowej (szara) gr. 8 cm
 - Nawierzchnia zjazdów i furtek z kostki brukowej (kolor) gr. 8 cm
 - Podsypka cementowo - piaskowa gr. 4 cm.
 - Warstwa podbudowy z gruntu stąb. cem. w węźle betoniariskiem o Rm 5,0 MPa. Grubość warstwy 18 cm.
 - Warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego. Grubość warstwy 15 cm.
 - Projektowany trawnik, zieleniec (humusowanie z obsianiem)
 - Istniejąca konstrukcja ulicy

WYKONAWCA PROJEKTU TRAKT NADZORY I PROJEKTOWANIE BEDNARSKI KRZYSZTOF 05-600 GRÓJEC UL.DROGOWCÓW 2/17				ZAMAWIAJĄCY GMINA GRÓJEC 05-600 GRÓJEC UL. PIŁSUDSKIEGO 47			
Nazwa zadania: <div>UTWARDZENIE DRÓG WEWNĘTRZNYCH W CIĄGU ULICY ORZESZKOWEJ W GRÓJCU</div>							
Stadium: <div>PROJEKT WYKONAWCZY - BRANŻA DROGOWA</div>							
Nazwa rysunku: <div>SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE</div>							
STANOWISKO		IMIĘ I NAZWISKO		NR UPRAWNIEN		PODPIS	
PROJEKTANT:		MGR INŻ. ŁUKASZ WIDALSKI		MAZ/0143/POOD/12			
OPRACOWUJĄCY:		MGR INŻ. KRZYSZTOF BEDNARSKI		GP-III-7342/76/92			
						Skala: 1:10	
						Egz Nr:	