


## SZCZEGÓŁ "1"


Nawierzchnia na chodnikach i ścieżce rowerowej (z możliwością parkowania i postoju samochodów o ciężarze całkowitym nie większym niż 2500kG)



UWAGA:  
1. Chodnik - kolor żółty, typ bulwar  
2. Ścieżka rowerowa - kolor czerwony, bezfazowy, typ holland  
3. Opaska - kolor grafitowy, typ bulwar  
4. Parkingi - kolor grafitowy, typ bulwar


## SZCZEGÓŁ "2"

Nawierzchnia na zatokach postojowych i na zjazdach




## SZCZEGÓŁ "3"


Nawierzchnia na ulicy Wybickiego kategoria ruchu KR1




## SZCZEGÓŁ "A"



## SZCZEGÓŁ "C"




## Schemat ułożenia geosiatki i geowłókniny




## SZCZEGÓŁ "4"



Nawierzchnia na ulicy Słowackiego kategoria ruchu KR2



## SZCZEGÓŁ "B"



## SZCZEGÓŁ "D"



widok z góry  
skala 1:100

NAZWA OBIEKTU:			Załącznik
BUDOWA UL. SŁOWACKIEGO WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM DO UL. JANA PAWŁA II W GROJCU KOLEJNY ETAP			4.1
NAZWA RYSUNKU:			Skala
SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE			1:10, 1:100
PROJEKTOWAŁ:			Data
SPRAWDZIŁ:			01.2017
Imię i Nazwisko		Specjalność i nr uprawnień	Podpis