POZ.4.6 NADPROŻE+DASZEK SZT.1

PARTER SK. 1:50



PRZEKRÓJ A–A SK. 1:25



POZ.4.13 NADPROŻE KL. SCHODOWEJ SZT.1

PODDASZE



PRZEKRÓJ E–E SK. 1:25





BETON C25/30 (B30)
STAL A–III N – #
STAL A–I – ø
otulina 3cm

POZ.4.7 NADPROŻE KL. SCHOD. SZT.1

I PIĘTRO SK. 1:50



PRZEKRÓJ B–B SK. 1:25



POZ.4.14 NADPROŻE NAD DRZWIAMI SZT.1

PARTER SK. 1:50



PRZEKRÓJ F–F SK. 1:25



POZ.4.15 GZYMS+ŚCIANA WYL.

L=385cm+360cm+410cm

PODDASZE SK.1:50



POZ.4.5 NADPROŻE . SZT.2

PARTER,I PIĘTRO SK. 1:50



PRZEKRÓJ C–C SK. 1:25



POZ.4.4 NADPROŻE . SZT.2

PARTER,I PIĘTRO SK. 1:50



PRZEKRÓJ D–D SK. 1:25

UWAGA do POZ.4.15

1.PŁYTKA GZYMSU WYSTAJE 15CM (NA DŁUGOŚCI) ŚCIANY PODDASZA ,PRZYKRYWA OCIEPLENIE.
2.USYTUOWANIE GZYMSU NA ŁUKU WG PT ARCHITEKTURY

W PŁYCIE DASZKU I GZYMSACH POZOSTAWIĆ OTWORY NA RURY SPUSTOWE. USYTUOWANIE WG PROJEKTU ARCHITEKTURY

WYKAZ STALI

NR	Ø/#	L	SZT	A–IIIN			A–I	
				#12	#8	#6	Ø6	Ø8
1	#12	4,61	2	9.22				
2	#12	3,19	3	9.57				
3	#8	1,59	28		44.52			
4	#8	3,19	8		25.52			
5	Ø8	2,00	15					30.00
6	#8	0,46	30		13.80			
7	Ø6	1,36	24				32.64	
8	#12	3,97	2	7.9				
9	#12	2,96	2	5.92				
10	#12	2,79	2	5.58				
11	Ø6	1,42	64				90.88	
12	#12	2,44	2	4.88				
13	#12	2,06	2	4.12				
14	#8	16,00	1		16.00			
15	#12	5,27	2	10.54				
16	#6	0,85	30			25.50		
17	#6	6,50	1			6.50		
18	Ø8	2,66	15					39.90
19	#12	1,56	5	7.80				7.80
20	Ø8	1,92	8					15.36
21	#12	1,35	57					76.95
22	#12	43,00	1					43.00
23	#6	0,90	98			88.20		
24	#6	46,50	1			46.50		
Długość razem mb				65.57	99.84	166.70	123.52	213.01
Ciężar jednostkowy kg/m				0,888	0,39	0,22	0,22	0,40
Ciężar całk. stali kg				58.23	38.94	37.01	27.42	84.14

INWESTPROJEKT ŚWIĘTOKRZYSKI
ul. Targowa 18
25–520 Kielce
Prezes (0–41) 34–42–316
Sekretariat (0–41) 34–30–250
Tel./Fax (0–41) 34–42–316
SPÓŁDZIELNIA PRACY

Obiekt	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY KOMUNALNY UL. KOŚCIELNA 10 W GRÓJCU			
Inwestor	GMINA GRÓJEC ul. J.Piłsudskiego 47 05-600 Grójec			
Rysunek	NADPROŻA ŻELBET. WYLEW. POZ.4.4,4.5,4.6,4.7,4.13,4.14			
Rodzaj oprac.	projekt wykonawczy - konstrukcja			
PP	Imię i nazwisko	Nr upr. bud.	Podpis	Data: 07.2018
Projektował:	mgr inż. W.Lubieniecki	KL388/88		Skala 1:25,1:50
Opracowali:	inż. B. Soboń			
	mgr inż. H. Sattawa			
	mgr inż. A. Zapała			Nr rys. K10
Sprawdził:	mgr inż. St.Grudzień	228/KL/72		
Kier. pracowni	mgr inż. Marek Ziach			