TRZPIENIE ŚCIAN PODDASZA , WIEŃCE ŚCIAN PODDASZA SKALA 1:25



WYKAZ STALI						
NR	Ø/#	L	SZT	A–I	A–III N	
				Ø6	#6	#12
1	#12	1,62	88			142.56
2	#12	2,12	28			59.36
3	Ø6	0,90	292	262.80		
4	Ø6	1,20	26	31.20		
5	#12	1,57	8			12.56
6	Ø6	1,02	10	10.20		
7	#12	1,72	108			185.76
8	Ø6	1,52	66	100.32		
9	Ø6	1,34	22	29.48		
10	Ø6	1,26	44	55.44		
11	#12	2,97	32			95.04
12	Ø6	1,06	51	54.06		
13	Ø6	0,82	35	28.70		
14	Ø6	1,00	500	500.00		
15	#12	280,00	1			280.00
16	#6	0.85	340		289.00	
17	#6	156,00	1		156.00	
18	#12	670,00	1			670.00
19	Ø6	0,78	450	351.00		
20	Ø6	0,64	100	64.00		
Długość razem mb				1487.20	445.00	1445.28
Ciężar jednostkowy kg/m				0,222	0,222	0,888
Ciężar całk. stali kg				330.16	98.79	1283.41

KOTWY DO MOCOWANIA MURŁATY

KOTWY M#16 –SZT.57

UWAGI DOT. PŁYTKI GZYMSU

1.PŁYTKA GZYMSU DOCHODZI DO OCIEPLENIA
2.POZOSTAWIĆ OTWORY NA RURY SPUSTOWE WG PROJ. ARCHITEKTURY

BETON C25/30 (B30)
STAL A–III N – #
STAL A–I – ø
otulina 3cm

INWESTPROJEKT ŚWIĘTOKRZYSKI
ul. Targowa 18
25–520 Kielce
Prezes (0–41) 34–42–316
Sekretariat (0–41) 34–30–250
Tel./Fax (0–41) 34–42–316
SPÓŁDZIELNIA PRACY

Obiekt	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY KOMUNALNY UL. KOŚCIELNA 10 W GRÓJCU			
Inwestor	GMINA GRÓJEC UL. PIŁSUDSKIEGO 47 05-600 GRÓJEC			
Rysunek	TRZPIENIE ŚCIAN PODDASZA T1-T14 ,WIEŃCE PODDASZA			
Rodzaj oprac.	projekt wykonawczy – konstrukcja			
PP	Imię i nazwisko	Nr upr. bud.	Podpis	Data: 07.2018r
Projektował:	mgr inż. W.Lubieniecki	KL388/88		Skala 1:25
Opracował:	inż. B. Soboń mgr inż. H. Sattawa mgr inż. A. Zapała			
Sprawdził:	mgr inż. St. Grudzień	228/KL/72		Nr rys. K11
Kier. pracowni	mgr inż. Marek Ziach			