


SPOSÓB UŁOŻENIA RUR KANALIZACYJNYCH Z PCV W WYKOPIE SKALA 1:10



UWAGA

1. Grunt i podsypkę zagęścić do 95% w skali Proctora.
2. Wymiary podano w cm.



INWESTPROJEKT ŚWIĘTOKRZYSKI

ROK ZAŁOŻENIA 1958

ul. Targowa 18
25-520 Kielce
sekretariat@inwestlaw.com.pl

Prezes 41/34-42-316

Sekretariat 41/34-30-250

Tel/Fax 41/34-42-316

SPÓŁDZIELNIA PRACY

Obiekt	REMONT UL.KOŚCIELNEJ OD BUD.NR 5A DO RONDA.			
Inwestor	GMINA GRÓJEC 05-600 GRÓJEC, UL.PIŁSUDSKIEGO 47.			
Rysunek	SZCZEGÓŁ UŁOŻENIA RUR KANALIZACYJNYCH W WYKOPIE.			
Rodzaj oprac.	P.B. SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ. DZ.NR EWID.1316, OBREB 0001			
TP - 5	Imię i nazwisko	Nr upr.	Podpis	Data: 08.2018r.
Projektował:	mgr inż. Jadwiga Dziedzic	KL-373/94		Skala 1:10
Opracował:	j.w.			Nr rys.
Sprawdził:	mgr inż. Grażyna Urbanowicz-Ślusarek	KL-657/94		3
Kier. pracowni	mgr inż. Marek Ziach	KL-19/89		
TEN RYSUNEK OBJĘTY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY SPÓŁDZIELNIA PRACY INWESTPROJEKT ŚWIĘTOKRZYSKI				