
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa odcinka wodociągu o śr. 90 PVC przy budowie drogi gminnej nr 54 we wsi Kośmin
ADRES INWESTYCJI : Droga gminna nr 54 we wsi Kośmin
INWESTOR : Gmina Grójec
ADRES INWESTORA : ul. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec
BRANŻA : Sanitarna

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.przedm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|--|---------------------------------------|---|-------------------|-------|------------|---------|
| Przebudowa odcinków wodociągu przy budowie drogi gminnej nr 54 w Kośminie | | | | | | |
| 1 | 45111000-8 | Roboty ziemne | | | | |
| 1 d.1 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym, wytyczenie wodociągu | km | 0,187 | | |
| 2 d.1 | KNNR 1 0209-04 | Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III | 100m ³ | 2,25 | | |
| 3 d.1 | KNNR 1 0307-04 | Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV z ręcznym wydobyciem urobku, wyrównanie dna | 100m ³ | 0,08 | | |
| 4 d.1 | KNNR 1 0318-03 z.o.2.11.4. 9911-03 | Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III - współczynnik zagęszczenia Js=1.00) | 100m ³ | 0,08 | | |
| 5 d.1 | KNNR 1 0312-01 | Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w gruntach suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i głęb.do 3.0 m | 100m ² | 5,81 | | |
| 6 d.1 | KNNR 1 0214-02 | Zасыpanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami (gr. warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat. gruntu III-IV | 100m ³ | 2,25 | | |
| 7 d.1 | KNNR 1 0218-02 | Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. III-IV | 100m ² | 0,05 | | |
| Razem dział: Roboty ziemne | | | | | | |
| 2 | 45231300-8 | Roboty montażowe | | | | |
| 8 d.1 | KNNR 11 0301-01 | Rurociągi PCW ciśnieniowe kielichowe łączone na uszczelnienie gumową o śr. zewn. 90 mm | 100m | 1,81 | | |
| 9 d.2 | KNNR 4 1104-03 | Zасыwy żeliwne klinowe owalne kielichowe bez obudowy uszczelniane ołowiem o śr.100 mm montowane w komorach | kpl. | 1,00 | | |
| 10 d.2 | KNNR 4 1701-01 | Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej - trójniki wbudowane do istniejących rurociągów o śr. 80 mm | kpl. | 1,00 | | |
| 11 d.2 | KNNR 4 1408-01 | Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - ławy fundamentowe, bloki oporowe - transport mieszanki betonowej japonkami | m ³ | 0,30 | | |
| 12 d.2 | KNNR 4 1606-01 | Próba wodna szczelności sieci wodociągowej z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. do 110 mm | 200m -1 prób. | 1,00 | | |
| 13 d.2 | KNNR 4 1611-01 | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej o śr.nominalnej do 150 mm | odc.200m | 1,00 | | |
| 14 d.2 | KNNR 4 1612-01 | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm | odc.200m | 1,00 | | |
| Razem dział: Roboty montażowe | | | | | | |
| 3 | 45231300-8 | Budowa przyłącz | | | | |
| 15 d.3 | KNNR 4 1009-01 | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 40 mm | 100m | 0,06 | | |
| 16 d.3 | KNNR 4 1101-01 | Zасыwy żeliwne klinowe owalne kielichowe z obudową uszczelniane folią aluminiową o śr.50 mm | kpl. | 9,00 | | |
| 17 d.3 | KNNR 4 1702-01 | Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej - nasady rurowe (opaski) na istniejących rurociągach o śr. 90 mm | szt. | 2,00 | | |
| Razem dział: Budowa przyłącz | | | | | | |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | | | | | | |
| Podatek VAT | | | | | | |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | | | | | | |

Słownie: