

**DECYZJA nr 39**

Na podstawie art. 39 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. 2018r., poz.2068. z późn. zm.), oraz art. 107 § 4 i 130 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 z późn.zm.) po rozpatrzeniu wniosku **Celsium Sp. z o.o., ul. 11 Listopada 7, 26-110 Skarżysko Kamienna**

**Z E Z W A L A M**

**na lokalizację sieci ciepłowniczej (przebudowa sieci ciepłowniczej) w drodze gminnej dz. nr ew. gruntów 3361/1 ul. Laskowa, gm. Grójec na następujących warunkach:**

- 1) Przyłącze lub sieć ciepłowniczą prowadzić na głębokości min. 1,2 m pod jezdniami w rurach osłonowych.
- 2) Przejścia w pasie drogowym wykonać metodą przecisku lub przewiertu bez rozbierania konstrukcji nawierzchni.
- 3) W miejscach lokalizacji komór roboczych konieczne jest odtworzenie na koszt Inwestora nawierzchni pasa drogowego po 0,5m w każdą stronę od zewnętrznej krawędzi wykopu lub do granicy pasa drogowego w przypadku odległości mniejszej. Do zasypu należy użyć materiału nieskalistego, bez grud i kamieni, mineralnego, sypkiego, drobn- i średniozagęszczanego. Wskaźnik zagęszczenia gruntu  $\geq 1,00$ .
- 4) W przypadku wystąpienia kolizji przy modernizacji drogi usunięcie kolizji należeć będzie do właściciela sieci (przyłącza) niezwłocznie po wezwaniu, bez odszkodowania.
- 5) Gmina Grójec nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia sieci przy robotach utrzymaniowych na ww. drodze.
- 6) W przypadku naruszenia konstrukcji jezdni i chodników należy ją niezwłocznie przywrócić do stanu z przed wykonania robót.
- 7) Zabrania się umieszczania w jezdni oraz skrajni drogowej wszelkich urządzeń nadziemnych.
- 8) Za umieszczenie sieci w pasie drogowym (za okres przewidywanego funkcjonowania urządzenia) oraz za czas zajęcia pasa drogowego na czas wykonania robót, pobrana zostanie opłata zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (tj. Dz. U. 2016 poz. 1264) i uchwały nr XVI/11//2004 Rady Powiatu Grójeckiego, uchwały nr XIV/129/16 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25-01-2016r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 1347, z dn. 15-02-2016r.)
- 9) Lokalizacja sieci ciepłowniczej/przyłącza (działka nr ewid. podany wyżej) – winna być zgodna z lokalizacją przedstawioną na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej decyzji.

Niniejsza decyzja stanowi również oświadczenie na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane (art. 32 i 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2018r. poz. 1669 z późn. zm.) w zakresie wynikającym z uzgodnionej lokalizacji.

Przed rozpoczęciem robót inwestor zobowiązany jest:

- 1) uzgodnić z zarządcą drogi projekt budowlany sieci (przyłącza),
- 2) dokonać zgłoszenia budowy sieci lub przyłącza zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2018r. poz. 1669 z późn. zm.),
- 3) uzyskać zezwolenie zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym oraz umieszczenie urządzenia w pasie drogowym

Burmistrz  
*Dariusz Gwiazda*  
Dariusz Gwiazda

Podpis

Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. a/a

**Pouczenie:**

Od niniejszej decyzji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu, w terminie 14 dni od jej otrzymania, za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Grójec.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.